

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.АБ11.А.00221/23

Серия RU № 0488677

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торгово - производственная компания Ориент». (ООО «ТПК Ориент»). ОГРН: 1175007014038. Место нахождения: 141304, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 7, корпус 2, помещение 4-2. Телефон +7 (496) 549-25-45, факс +7 (496) 549-25-45, адрес электронной почты tpkorient@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Люянг Дансинг Трейдинг Корпорэйшн. «LIUYANG DANCING TRADING CORPORATION». Место нахождения: КИТАЙ, Бейши групп, провинция Хуан, округ Чанша, Люяньская область, город Яньси. BEISHI GROUP, LINHUA VILLAGE, YANXI TOWN, LIUYANG, CHANGSHA, HUNAN, CHINA.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: РИМСКИЕ СВЕЧИ. Артикул ОТС 4029 в количестве 5 040 штук, ОТС 4030 – 5 040 шт., ОТС 4031 – 5 760 шт., ОТС 4032 – 4 000 шт., ОТС 4033 – 2 800 шт., ОТС 4035 – 4 000 шт., ОТС 4040 – 2 125 шт. Класс опасности III. Продукция изготовлена в соответствии с контрактом № DYJ2023-2 от 15 марта 2023г. Партия по контракту DYJ2023-2 от 15 марта 2023г. в количестве 28 765 штук. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: спецификация к контракту № DYJ2023-2 от 15 марта 2023г., декларация на товары №10013160/261023/3457499.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «ТПК Ориент».

Копии контракта № DYJ2023-2 от 15 марта 2023г.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.


Инструкций по применению пиротехнических изделий.


Протокола сертификационных испытаний № 223/2023 от 02.11.2023г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Решения о выдаче № 209/3 от 02.11.2023г. Схема сертификации 7с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре не выше 30°C, исключив попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен по 31.12.2028г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.11.2023 **ПО** 01.11.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



для
СЕРТИФИКАТОВ
Балтачева Марина Тависовна
М.П. Медведев Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)